Porque los tiempos
cambian...
Alkasar
Centro Especial de Empleo
Vestuario y Protección Laboral

PW® KNIVES

Los cúteres PW son una gama completa de soluciones de corte que incluye las cuchillas de repuesto. Nuestras navajas ofrecen una precisión de cuchilla de afeitar y están diseñadas ergonómicamente para un más fácil manejo. Fabricadas únicamente con materiales de alta calidad, son utilizadas en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen fábricas, almacenes, comercios y entusistas del bricolaje. Usted puede confiar en las prestaciones de nuestros cúteres y cuchillas que hacen que la seguridad sea prioritaria.

TUV GS Product Service Certification. Cumple y satisface los requisitos de la legislación alemana de seguridad de equipos.

Utilice siempre gafas de seguridad



Retracción automatizada de la hoja

KN10 Cúter Ultra Safety

144 / 12

Diseñado en aleación de zinc, pensando en su seguridad, esta cuchilla para diestros cuenta con una hoja retráctil con un sistema de muelle, que responde a cualquier movimiento incontrolado de la mano. Con un fácil cambio de cuchillas, este cúter es grandioso en cualquier tarea.

Aleación de zinc
Negro

Diseño clásico



KN90

KN20 Cúter Pro Safety

TUV GS

144 / 12

De aleación de zinc para resistencia y duración, el cúter Pro Safety es apropiado tanto para usuarios diestros como zurdos. Con un deslizador superior para control de la cuchilla y un sistema automático de cuchilla retráctil, esta navaja ha sido diseñada para asegurar su seguridad.

Aleación de zinc, Caucho
Plateado

Duradera empuñadura metálica



KN90

KN40 Cúter de seguridad retráctil

TUV GS

72 / 12

El último super-cúter de seguridad con una hoja que se retrae cuando pierde el contacto con el material que está cortando. Principalmente pensado para su uso en entornos como almacenes, empresas de distribución o de construcción donde las cuchillas son usadas a menudo y la seguridad es una prioridad. El pack contiene 10 cuchillas de repuesto (KN91).

Aleación de zinc, Caucho
Azul





KN91

Su proveedor global de cuchillas

KN30 Cúter PW Folding Utility

96
8

Ligero cuerpo de aluminio con enganche para el cinturón para mayor movilidad. El mecanismo para el rápido cambio de cuchillas ahorra tiempo en condiciones de trabajo exigentes.
La fácil apertura con una mano la hace muy útil. Incluye 5 cuchillas de repuesto para mayor relación calidad/precio.

Aluminio, Caucho
Azul

Empuñadura con diseño ergonómico

KN91

KN18 Cúter PW Snap Off

144
12

Diseñado ergonómicamente con un agarre de goma que hace sea fácil de sujetar y de utilizar. Un pulsador controlado por el pulgar sujeta el movimiento de la hoja para mayor seguridad. Viene con 3 cuchillas. Un botón para el almacenaje de las cuchillas facilita el acceso a las de recambio. El cuerpo de acero inoxidable es reistente a la corrosión y duradero.

ABS, Caucho
Azul

KN93

Las cuchillas se cambian en segundos

Resultados agudos

KN90 Cuchillas de repuesto (10), para KN10 y KN20

5000
250
10

Para los cúteres **KN10** y **KN20**. Esta hoja de acero al carbono tiene un corte sin igual, que difícilmente se altera con el uso. Cada cuchilla tiene dos extremos cortantes.

Acero al carbono
Plateado



KN91 Cuchillas de repuesto(10) para KN30 y KN40

5000
250
10

Esta hoja está fabricada de acero al carbono. Cada hoja tiene dos bordes de corte. Diseñadas para ser usadas con las referencias **KN30** y **KN40**.

Acero al carbono
Plateado

KN93 Cuchillas para el PW Snap Off KN18 (10)

2400
200
10

Las cuchillas de repuesto para el **KN18** tienen 8 líneas de corte. Vienen en paquetes de 10 y tienen un tamaño genérico de 100mm x 18mm, así que sirven también para la mayoría de los demás diseños.

Acero al carbono
Plateado

Diseñados pensando en la seguridad

Rodilleras

Protección y comodidad superiores

La oferta de rodilleras de Portwest ofrece una gama de protección que se adapta a cualquier situación: Tipo 1 (sujección mediante tiras), Tipo 2 (de inserción) y Tipo 3 (cojines para arrodillarse). Todas las rodilleras de Portwest utilizan materiales Premium de alta densidad para proporcionar la mejor protección posible a las rodillas de los usuarios en cualquier situación. Diversos materiales como la espuma de EVA, caucho de neopreno e inserciones de gel de silicona son utilizados para asegurar la máxima comodidad del usuario. La ergonomía es una característica clave en el diseño de nuestras rodilleras y se confirma por las positivas respuestas que recibimos de pruebas con usuarios.

EN 14404

Esta Norma Europea especifica los requisitos para los protectores de rodillas Tipo 1 y Tipo 2. Las del Tipo 1 son rodilleras que se insertan y las del Tipo 2 se sujetan con tiras. Los niveles de protección que ofrecen, van desde el Nivel 0 al Nivel 2. Los del Nivel 2 ofrecen el mayor nivel de protección.

Tipo 2. Rodilleras para insertar

KP55 Rodillera PW Ultra Knee

EN 14404 TIPO 2 LEVEL 1

96
24

La rodillera PW Ultra Knee está fabricada usando una alta concentración de neopreno que proporciona propiedades de flexibilidad y absorción extremadamente buenas. A parte de la protección y de la comodidad, las PW Ultra Knee son también muy útiles. Otra característica del neopreno es su capacidad para permanecer flexible en un amplio rango de temperaturas, desde cuando se usan en un trabajo al exterior en condiciones extramadamente frías, a cuando se lavan en lavadora a 60 grados.

Neopreno, Espuma EVA
Negro -One Size
24cm x 14.5cm

KP44 Rodillera CE

EN 14404 TIPO 2 LEVEL 1

96
24

Protección innovadora para las rodillas satisfaciendo las más recientes normativas Europeas. La KP44 es ideal para comerciantes, fontaneros y albañiles. Se vende por pares.

Espuma EVA
Negro -One Size
24cm x 16.5cm

S156 Rodillera Portwest

EN 14404 TIPO 2 LEVEL 0

96
24

Lo último en protección para la rodilla y confort para el usuario. Rodilleras ergonómicamente diseñadas que proporcionan protección, comodidad y duración. Estas rodilleras encajan en todas las prendas de Portwest y no molestan en absoluto al andar.

Espuma EVA
Negro
21.5cm X 16.5cm

Tipo 3. Almoahillas para arrodillarse

KP05 Almohadilla para arrodillarse

150
25

Esta alfombrilla para arrodillarse, Tipo 3, es extremadamente práctica. Es uno de los EPIs más útiles y versátiles que puede llegar a tener. Es la solución más rápida para proteger sus rodillas en aquellos trabajos que no pueden esperar. Es también, increíblemente útil para tenerla tanto en el puesto de trabajo, como en el hogar, siendo una barata solución para la protección de las rodillas.

Espuma EVA
Negro
40 x 18.5 x 2 cm

Tipo 1. Rodilleras con tira

KP40 Rodillera Ultimate Gel

EN 14404 TIPO 1 LEVEL 1

36

Funcional y técnicamente innovadora, la KP40 ofrece robusta protección y comodidad Premium al usuario. El denso gel de silicona está diseñado para adaptarse a su rodilla proporcionando una comodidad y protección sin igual, y la resistente cubierta de PVC, resistente a la abrasión, asegura la máxima protección y duración. La cubierta está diseñada para dar gran estabilidad distribuyendo uniformemente el peso sobre una mayor área. Las tiras ajustables favorecen mayor flexibilidad de ajuste mientras que son cómodas para la parte trasera de la pierna.

Cubierta de PVC, Nylon, Espuma EVA, Neopreno
Negro/Turquesa
Ajustable

KP30 Rodillera Super Gel

EN 14404 TIPO 1 LEVEL 0

36

Una resistente cubierta exterior protegerá sus rodillas contra objetos afilados mientras que el cojín de silicona interior actúa como un abosorbente de impactos para sus articulaciones. La cubierta exterior también cuanta con un diseño de tracción para permitir que el usuario se mueva con confianza sobre sus rodillas mientras trabaja. Las tiras elásticas de alta calidad colocan la rodillera en su posición mientras que no aprietan demasiado.

Cubierta de PVC, Nylon, Espuma EVA, Neopreno
Negro
Ajustable



KP20 Rodillera ligera

EN 14404 TIPO 1 LEVEL 0

48

Tan ligera que no sentirá que la está utilizando. Diseñada para abrazar la rodilla, modelándose a su forma, mediante dos ligeras tiras convenientemente situadas. Una resistente cubierta exterior protegerá sus rodillas contra objetos afilados y superficies irregulares. Su grueso centro esponjoso sirve de almohadilla para las rodillas, mientras que su transpirable tejido interior permite circular el aire, evitando la acumulación de humedad.

Nylon, Espuma EVA, Plástico
Negro
Ajustable

KP10 Rodillera de alta densidad

72
18

Utiliza poliuretano de alta densidad, que es lo suficientemente fuerte y grueso como para proteger sus rodillas y actuar como suave almohadilla al mismo tiempo. Su diseño ribeteado proporciona mayor estabilidad. También evita la absorción de agua, por lo que es ideal para trabajar en entornos húmedos.

Poliuretano
Negro
Ajustable

Alfombrillas de seguridad

Las alfombrillas de seguridad de Portwest ofrecen una variedad de soluciones para los lugares de trabajo, con propiedades anti-resbalón y anti-fatiga. No encontrará nada mejor para eliminar los riesgos de resbalones en su puesto de trabajo. Al mismo tiempo, las propiedades anti-fatiga aumentan la productividad y la salud a largo plazo de las personas que las utilizan.

DIN 51130

Ensayos para recubrimientos de suelos - Determinación de la capacidad antideslizante - Locales de trabajo y lugares con actividades con riesgo de resbalones - Método de andar - Ensayo de la rampa

Esta norma especifica un método que sirve como un ensayo de idoneidad, para la determinación y clasificación de las propiedades antideslizantes de recubrimientos de suelo para lugares de trabajo y zonas semejantes, donde haya riesgo de resbalones. Una persona de ensayo con zapatos de ensayo camina hacia adelante y hacia atrás, en posición vertical, sobre el solado que se está ensayando, y, la pendiente del piso se va aumentando desde la horizontal hasta el ángulo de aceptación. La media del valor del ángulo de aceptación sirve para determinar el grado de antideslizamiento. El angulo de aceptación se determina sobre el recubrimiento al que se le ha aplicado un lubricante. Los números R varían desde R9 a R13 dentro de la norma DIN 51130. Esto da el nivel de resistencia a resbalones. R10 es la calificación para anti-resbalones aceptable en un entorno de trabajo.

Valor R	Categoría de fricción estática	Angulo de inclinación
R9	Baja	6º - 10º
R10	Normal	>10º - 19º
R11	Por encima de la media	>19º - 27º
R12	Alta	>27º - 35º
R13	Muy alta	>35º

DIN4102 B2

Ensayos de reacción al fuego - Inflamabilidad de los productos de construcción cuando sometidos a incidencia directa de la llama.

Para esta parte de la norma, las muestras se almacenan en condiciones ambientales durante 14 días antes de sometarlas al ensayo de inflamabilidad donde se encienden estando colgadas en posición vertical. No están permitidas las distancias de combustión superiores a 150mm. Se registran también las gotas generadas como consecuencia de la combustión.

35% De los daños más importantes en las industrias de alimentación son causados por resbalones y traspiés, siendo roturas de brazos o requiriendo hospitalización.

90% De los resbalones ocurren cuando el suelo está mojado o contaminado con alimentos.

75% De los tropezones son causados por obstáculos, y el resto por superficies irregulares.

Fuente: http:/www.hse.gov.uk/food/slips.htm

Iconos de producto

Drenaje
Los agujeros en la alfombrilla permiten que pasen los líquidos y escombros mejorando el agarre de los pies.

Anti-resbalón
Diseñadas para proporcionarle un agarre extra disminuyendo la posibilidad de resbalar.

Anti-fatiga
Ayuda a reducir la tensión en los principales músculos de la parte baja de la espalda y en las articulaciones al reducir la presión en las plantas de sus pies y estimulando su flujo sanguíneo.

Servicio de alimentación
Ideales para bares y cocinas debido al drenaje, robusted y resistencia a grasas.

Proceso de alimentos
Apropiadas para plantas de proceso de alimentos al resistir a las grasas vegetales y animales y a aceites.

Resistente a grasas y aceites
Apropiados para su uso en zonas de trabajo donde la resistencia a aceites y grasas sea prioritaria.

Limpieza
Apropiada para su limpieza con agua a alta presión.

Aislamiento
Protege al usuario contra vibraciones, ruidos,calor y frío.

Protección
Reduce daños y proteje su suelo

Disparan la productividad al reducir la fatiga

MT52 Alfombrilla Anti Fatiga para tareas pesadas

DIN 51130:2014-02 R10

4

La alfombrilla de anillos de alta calidad asegura una superficie no deslizante con un excelente drenaje. Las cuentas Anti Fatiga colocadas en la parte inferior de la alfombrilla aseguran la comodidad durante los periodos más largos. Los bordes de conexión permiten una fácil extensión del tamaño y longitud de la alfombrilla cuando sea necesario. El robusto material resistente a las inclemencias asegura su utilización tanto en el interior como a la intemperie.

Nitrilo, Caucho
Negro
600x900x15mm
4.5kg

R10

MT50 Alfombrilla industrial Anti Fatiga

DIN 51130:2014-02 R10

5

Esta resistente alfombrilla Anti Fatiga, con superficie de diamantes, proporciona un espectacular confort. La gruesa esponja de PVC permite una excelente compresión mientras que la superficie de piel PVC asegura que el producto perdurará incluso bajo las más severas condiciones. Todos los bordes tienen un bisel de seguridad y la superficie tiene un acabado en diamante, para reducir los accidentes por resbalones y tropezones en el puesto de trabajo.

Esponja de PVC, Piel de PVC
Negro/Línea amarilla
600x900x10mm
3.4kg

R10

MT51 Alfombrilla Anti Fatiga

DIN 51130:2014-02 R11
DIN4102 B2

10

Esterilla de suave esponja de PVC diseñada para reducir el estrés muscular e incomodidad al estar de pie, durante largos periodos, sobre suelos fríos, duros y de cemento, aumentando al mismo tiempo, la productividad y moral de los trabajadores. El acabado ribeteado de la superficie y el biselado disminuyen los accidentes y traspiés.

Esponja de PVC
Negro/Línea amarilla
600x900x9.5mm
1.5kg

R11

Elimine el riesgo de resbalones en el puesto de trabajo

GAMA DE ILUMINACIÓN

Ofrecemos una versátil colección de linternas que proporcionan excelentes prestaciones para un amplio abanico de tareas y usos.

Luminosidad

La luminosidad se mide en Lumen (Lm). Este símbolo indica cuantos lumen puede generar cada lámpara y le permite elegir la más apropiada para cada tarea.

Duración

La duración es el tiempo necesario esperado para que su linterna pase de estar completamente cargada a descargada. Esto le permite elegir la relación luminosidad/duración que mejor se ajuste a su necesidad.

- **LINTERNAS DE CABEZA**
- **LINTERNAS**
- **FOCOS DE INSPECCIÓN**

PW® LIGHTS

CREE

CREE es una nueva tecnología que ha cambiado el aspecto de las bombillas para siempre. Usando tecnología de chips de silicio, las luces CREE necesitan menos energía de las baterías, mientras que proporcionan una luminosidad muy superior que no tiene rival entre las demás lámparas del mercado.

RoHS COMPLIANT

RoHS - Restricción de sustancias nocivas
La directiva de "Restricción de Sustancias Nocivas", RoHS, se aplica para asegurar que todos los componentes de nuestros productos eléctricos no pondrán en peligro al usuario. Nuestras linternas se ensayaron según esta norma y la cumplen.

CE

Este símbolo indica conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos por Directivas Europeas.

PW19 500 10

Luz LED para gafas

Fuente multidireccional de luz LED acoplable a gafas, para trabajar en espacios confinados donde se necesite luz portátil. Se apaga y enciende fácilmente.

Polipropileno
Negro

500 LM 2HRS

PA64 Luz frontal PW Ultra Power

48 6

CE

RoHS

La linterna PW Ultra Power usa un diseño de vanguardia para ofrecer unas excelentes prestaciones y fiabilidad.

- Luminosidad: 500 lumen
- Duración: 2 horas
- Baterías: 4 x AA, incluidas
- Funciones: Alta-Media-Baja-Intermitente-SOS

Aluminio, ABS, Poliéster
Amarillo/Negro Talla única

PA63 Luz frontal PW Dual Power

96

CE

RoHS

Esta poderosa y fiable linterna de cabeza usa tecnología CREE y para ser ligera, compacta y brillante.

- Luminosidad: 100 lumen
- Duración: 8 horas
- Baterías: 3 x AAA, incluidas
- Funciones: Alta-Baja-Intermitente

ABS, Poliéster
Amarillo/Negro Talla única

Ligero

100 LM 8HRS

Ahora más brillante

MEJORADO

40 LM 10HRS

PA50 Luz frontal de LEDs

120

CE

RoHS

Lámpara para la cabeza, con control de inclinación, para que pueda dirigir la luz donde más se necesite. Ideal para mantener las manos libres para trabajar. Nueva luminosidad mejorada, con 8 LEDs, la linterna ideal de servicio.

- Luminosidad: 40 Lumen
- 10 horas de funcionamiento
- Baterías: 3 x AAA, incluidas
- Funciones: Media - Alta - Intermitente

ABS
Plata/Negro Talla única

La iluminación de la próxima generación

PA61 Foco PW High Powered Enforcer

24
CE
RoHS

Lo último en linternas de seguridad, el foco PW High Powered Enforcer presenta la más novedosa tecnología de CREE de alta energía con largo periodo de funcionamiento y baterías estándar D para uso diario.

- Luminosidad: 800 lumen
- Duración: 40 horas
- Baterías: 3 x D, incluidas
- Funciones: Alta-Media-Baja-Intermitente-SOS

Aluminio
Negro Talla única
L31.5cm x D5cm

PA54 Foco CREE 3W

CE
RoHS

Linterna de precisión, con carcasa de aluminio, fuerte y duradera, que usa la nueva tecnología CREE, que es hasta 10 veces más brillante que las actuales bombillas LED. Con zoom telescópico que permite enfocar desde puntos concretos hasta modo foco. Incluye correa para la mano. Con botón de goma que está diseñado ergonómicamente para ser usado incluso con guantes. Viene con un útil clip para el cinturón.

- Luminosidad: 180 Lumen
- Duración: 8 horas
- Baterías: 3 x AAA, incluidas
- Funciones: Media - Alta - Intermitente

Aluminio
Negro Talla única
L13.7cm x D3.5cm

Ahora más brillante

Resultados agudos

PA62 Foco Utility de 19 LEDs

CE
RoHS

La linterna Utility de 19 LEDs cubre varias funciones como linterna de mano básica, foco y luz de inspección, gracias a su cuerpo roratorio y soporte.
Usa tecnología LED y cuenta con 19 luces LED, que la hacen extremadamente brillante y duradera. Se puede poner en la pared para un fácil almacenaje y accesibilidad en caso de emergencia.

- Luminosidad: 74 lumen
- Duración: 8 horas
- Baterías: 4 x D, incluidas

ABS
Amarillo/Negro Talla única
L15.6cm x W11.6cm x H18cm

PA60 Foco de goma de 7 LEDs

CE
RoHS

La linterna de 7 LEDs combina todas las ventajas de la precisión de la tecnología LED con un diseño práctico y versátil. Tiene un acabado engomado para un agarre más firme y un manejo más fácil.

- Luminosidad: 31 Lumen
- Duración: 8 horas
- Baterías: 2 x D, incluidas

Caucho, ABS
Amarillo/Negro Talla única
L19.5cm x D7.5cm

Innovación tecnológicamente avanzada

Revolucionario diseño plegable

PA66 Linterna PW Ultra Inspection

CE
RoHS

La luz de la PW Ultra Inspection se enciende cuando se estira la linterna.
Esta resistente y duradera linterna está diseñada en aluminio de aviación anodizado.
Cuenta con un fuerte imán en su base.
Dispositivo anti-ruedo, para ayudar en la inspección, cuando se coloca de forma lateral.

- Luminosidad: 200/65 lumen
- Duración: 2/4 horas
- Baterías: 4 x AAA, incluidas
- Funciones: Inspección-Foco

Aluminio
Rojo Talla única
L32.7cm x D4.3cm

PA65 Linterna PW Inspection

CE
RoHS

Este foco extremadamente útil puede fácilmente guardarse en el bolsillo o sujeto al cinturón usando su clip. Ofrece un amplio rayo de alto poder y una estrecha luz enfocada facilitando una gran capacidad de inspección. Puede sujetarse con un imán a una superficie metálica o a su bolsillo del pecho mediante el clip permitiendo que las manos estén libres en la inspección.

- Luminosidad: 150/40 lumen
- Duración: 4/10 horas
- Baterías: 3 x AAA, incluidas
- Funciones: Inspección-Foco

ABS
Negro Talla única
L16.5cm x D2.6cm

PA56 Linterna de inspección de 24 LEDs

CE
RoHS

Linterna manual de inspección con 24 LEDs ultra-brillantes. Duradero cuerpo engomado. Botón de encendido/apagado de fácil uso. Incluye un fuerte imán y un gancho plegable integrado para poder mantener las manos libres. Cuerpo diseñado para sujetarlo fácilmente con o sin guantes.

- Luminosidad: 70 Lumen
- Duración: 10 horas
- 3 baterías AA incluidas

ABS
Negro Talla única
L21cm x W6cm x H3cm

Poderosas soluciones de iluminación portátil

Accesorios

Esta gama está diseñada para proporcionarle los complementos de EPIs más vendidos y de mayor calidad, que son los más buscados del mercado. Hay una mezcla de productos esenciales para muchas aplicaciones y todos cumplen con la norma europea correspondiente. Cada uno destaca a su manera para ofrecer calidad y precio, asegurando la satisfacción del cliente y la posibilidad de repetir grandes pedidos.

BT10 Cinta de barrera/aviso

18
1
100%

Barrera no adhesiva para acordonar zonas en industria, construcción, eventos y áreas u operaciones con acceso restringido temporalmente. Muy resistente, duradera y de calidad, con una excelente resistencia al rasgado.

PE virgen
Negro/Amarillo, Rojo/Blanco
500m x 75mm x 30 micras

Plateado

Encender/Apagar

Amarillo alta visibilidad

Encender/Apagar

HV05 Brazalete iluminado con destellos

600
25

CE, ROHS, EN 13356

El brazalete ajustable con panel reflectante es pequeño y ligero. Ofrece al usuario una conveniente protección. El panel se ilumina tocando un botón y emite un destello rojo brillante para mayor visibilidad. Con posibilidad de luz intermitente y continua. 80 horas de duración de la batería. Batería CR2032, 3V.

ABS, LED, TPU, 0g
Amarillo alta visibilidad, Plateado Talla única

HV10 Triángulo plegable

ECE R27

20

Triángulo de señalización de alta calidad, plegable, compacto, de resistente plástico ABS. Su plegado, ahorrando espacio, lo hace ideal para ser guardado en vehículos, requisito legal en muchos países actualmente. Para su uso en accidentes o averías.

ABS
Naranja

HV20 Señal de aviso de suelo mojado

30

Señal de aviso de tropezón, peligro, resbalón y suelo mojado. Impresa por los dos lados. Señalización visual con el símbolo de piso mojado.

Polipropileno de alta resistencia
Amarillo
61x30cm

Complementos esenciales, EPIs de gran calidad

PW80 Faja de sujeción

48

Esta faja de altas prestaciones, de 8" de anchura, ofrece total sujección al usuario. Refuerza la columna vertebral y sujeta el abdomen y la parte baja de la espalda. La faja se puede ajustar para mayor comodidad y puede ser usada bajo la ropa o sobre ella. Cuatro fuertes tirantes niveladores con elásticos reforzados generan un gran ajuste.

38% Látex, 62% Poliéster
X Negro S-XL

Tirantes desmontables

PW81 Faja de alta visibilidad

48

Esta faja de soporte de alta visibilidad proporciona gran visibilidad en el trabajo, mientras ofrece un soporte a la espalda con las mismas altas prestaciones que nuestra faja de sujección normal.

38% Látex, 62% Poliéster
X Verde alta visibilidad S-XL

Gama de seguridad en la mar

100N

Chaleco Salvavidas 100N

Chaleco salvavidas con color de seguridad y reflectantes. Deberían ser capaces de girar a una persona en el agua, colcándola boca arriba. La gente que no sabe nadar debería usar siempre un chaleco salvavidas. Aguas protegidas, no expuestas.

EN ISO 12402-4

Esta norma especifica los requisitos de prestaciones, diseño y procedimientos de ensayo para los chalecos salvavidas de espuma con 100 Newton (N) de flotabilidad en tallas para adultos.

LJ20 Chaleco de flotación 100N

EN ISO 12402-4

5

CE

Ayuda a la flotación de 100N para nadadores y entornos laborales y recreativos. El cómodo diseño permite libertad de movimientos a la vez que proporciona flotabilidad. Con silbato de señales, cincha para las piernas incorporada, cuello acolchado para más comodidad y soporte de la cabeza y robusta cremallera con cuerdas para el cuello en el borde.

Nylon, PE, Espuma
X Naranja M/60-70kg, L/70-90kg, XL/90+kg

Flotabilidad 100N

Mayor visibilidad reflectante en el agua

Primeros auxilios

BS 8599-1 1: 2011
Botiquines de primeros auxilios para el puesto de trabajo. Especificación del contenido para los botiquines de primeros auxilios para el puesto de trabajo.
Esta parte de la norma BS 8599-1 especifica los requisitos sobre lo que deben contener los botiquines de viaje de primeros auxilios pequeños,medianos o grandes, para su uso en entornos de trabajo. También se especifican los requisitos del recipiente que alberga los componentes.

Contenido del botiquín de primeros auxilios para el puesto de trabajo

Lista de contenido	Pequeño FA10	Mediano FA11	Grande FA12
Librillo de instrucciones	1	1	1
Venda esterilizada mediana: 2m x 7,5cm, almohadilla absorbente 12cm x 12cm	4	6	8
Venda esterilizada grande: 2m x 10cm, almohadilla absorbente 18cm x 18cm	1	2	2
Venda triangular: 90cm x 90cm x 127cm	2	3	4
Imperdibles: longitud 2,5cm	6	12	24
Almohadilla estéril para los ojos: vendaje circular 1,5m x 5cm, almohadilla ovalada 7cm x 5cm	2	3	4
Vendaje adhesivo esterilizado: 7,5cm²	40	60	100
Toallitas húmedas de limpieza, sin alcohol: 80cm²	20	30	40
Cinta adhesiva: 5m x 2,5cm	1	1	1
Guantes de nitrilo desechables: Talla L, según norma EN 455	6	9	12
Vendaje estéril para dedos: 30cm x 3,5cm, almohadilla absorbente 3,5cm²	2	3	4
Protector facial, con válvula, para reanimación*	1	1	2
Manta aluminizada: 130cm x 210cm	1	2	3
Vendaje para quemaduras: Vendas, 100cm²**, empapadas en gel con base acuosa	1	2	2
Tijeras	1	1	1
Vendaje: 4m x 7,5cm	1	2	2

Kits para el puesto de trabajo

FA10 Botiquín PW de primeros auxilios para el puesto de trabajo, 25

10

BS 8599-1 1

Este botiquín de primeros auxilios, que cumple la normativa británica, es ideal para lugares de trabajo de bajo y medio riesgo, como oficinas o tiendas. Completo con soporte de pared, contiene todo lo necesario para proporcionar los primeros auxilios básicos incluyendo esparadrapo, vendas y gasas estériles y mucho más.

X Verde

FA11 Botiquín PW de primeros auxilios para el puesto de trabajo, 25+

10

BS 8599-1 1

Este botiquín de primeros auxilios está diseñado para lugares de trabajo de riesgo medio, tales como oficinas, almacenes y fábricas. Contenido en una resistente y manejable caja verde con asa y dispositivo de sujección a la pared, los vendajes estériles están envasados individualmente.

X Verde

FA12 Botiquín PW de primeros auxilios para el puesto de trabajo, 100

10

BS 8599-1 1

Este botiquín es ideal para lugares de trabajo con un mayor número de empleados. El contenido está actualizado según la última normativa y permite a los empleadores cumplir con sus obligaciones legales y de seguridad.

X Verde

PW SAFETY

Proporciona una completa protección contra los daños comunes en el puesto de trabajo

BS 8599-2 2: 2014
Botiquines de primeros auxilios. Especificación del contenido de los botiquines de primeros auxilios para vehículos a motor.
Esta parte de la norma BS 8599-2 especifica los requisitos sobre el contenido de los botiquines de primeros auxilios, en tres tamaños (tamaño 0, tamaño 1 y tamaño 2), para ser usados en vehículos a motor. También se especifican los requisitos sobre el recipiente que alberga los componentes.

Kits para vehículos

Número de pasajeros	Ejemplos de vehículos	Guía de tamaños para los botiquines de vehículos
1-3	Motocicletas, motos y motos de tres y cuatro ruedas	1 pequeño - FA21
1-8	Coches, taxis y vehículos comerciales	1 mediano - FA22
1-16	Minibuses y autobuses pequeños	1 grande - FA23
17 +	Autobuses y autocares	2 grandes* - FA23

*los vehículos de varios pisos pueden necesitar más de dos botiquines

Contenido de los botiquines para vehículos

Lista de contenido	Pequeño FA21	Mediano FA22	Grande FA23
Folleto de instrucciones de primeros auxilios	1	1	1
Vendaje para golpes - grande	-	-	1
Vendaje para golpes - mediano	1	1	2
Vendaje para primeros auxilios de emergencia	-	1	2
Venda triangular	-	1	2
Toallitas limpiadoras	5	10	20
Vendaje adhesivo estéril	5	10	100
Guantes de nitrilo desechables	1	2	5
Protector facial de respiración boca a boca*	1	1	2
Manta de papel aluminio	-	1	3
Vendas adhesivas	-	1	2
Vendas para quemaduras**	1	1	2
Tijeras resistentes	1	1	1

*El protector facial protege al socorrista de infección durante la respiración boca a boca a una víctima**Una venda para quemaduras refresca la lesión sin tener que referscar previamente con agua u otro medio. El vendaje no se seca durante una hora de aplicación.

Kits para vehículos

FA21 **Botiquín PW de para vehículos, 2**
BS 8599-2 2

Se suministra en un suave estuche compacto con cremallera que se puede guardar en lugares pequeños.

Verde

FA22 **Botiquín PW de para vehículos, 8**
BS 8599-2 2

Satisface cualquier necesidad de primeros auxilios cuando se está en marcha. Diseñado para tratar la mayoría de los daños leves.

Verde

FA23 **Botiquín PW de para vehículos, 16**
BS 8599-2 2

Suministrado en una caja claramente identificable que estará siempre a mano para cualquier emergencia. Con los elementos esenciales de primeros auxilios que pudieran ser necesitados en cualquier momento.

Verde

Utiles botiquines de viaje ideales para trabajadores que se desplazan

PW SAFETY

LUGGAGE RANGE

Gama de piezas de equipaje

Una completa colección de piezas de equipaje, apropiadas para viajes o para su uso diario. De robusta construcción con resistentes materiales y sólidos componentes.
Su fiabilidad y larga duración garantizan, al 100%, la satisfacción del cliente.

Información sobre el tejido

El tejido 600D, 100% Poliéster, asegura un nivel superior de duración y calidad a toda la gama. Las prestaciones están garantizadas por este resistente tejido que, a la vez, es flexible.

30 LITRES

B906 La mochila con ruedas 2 en 1 Trolley Backpack

8

Una mochila convertible que ofrece un fresco método alternativo a la mochila tradicional. La mochila con ruedas 2 en 1 es de alta calidad ligera y, a la vez, muy resistente.

Tejido 600D, 100% Poliéster
Tejido 210T cubierto con PA
Negro/Rojo
30 litros de capacidad
L50cm x W33cm x H18cm

50 LITRES

B901 El bolso Holdall Kitbag

20

Confeccionado con tejido de Poliéster 600D, altamente duradero, este bolso está diseñado para ser práctico y versátil, con un bolsillo lateral con cremallera para botas o un casco.

Tejido 600D, 100% Poliéster
Tejido 190T, cubierto con PA
Negro/Rojo
50 litros de capacidad
L52cm x W34cm x H28cm

70 LITRES

B908 Bolsa de viaje Multi-Pocket

8

De diseño compacto y con un interior espacioso, la bolsa de viaje Multi-Pocket representa una generosa solución de capacidad combinada con un alto grado de versatilidad.

Tejido 600D, 100% Poliéster
Tejido 190T cubierto con PA
Negro/Rojo
70 litros de capacidad
L73cm x W33cm x H29cm

La gama de equipaje más vendida

100 LITRES

B907 La bolsa Trolley Multi-Pocket

6

Una robusta y práctica bolsa, con un diseño innovador, que completa la gama, mientras mantiene la facilidad de transporte.

Tejido 600D, 100% Poliéster
Tejido 190T cubierto con PA
Negro/Rojo
100 litros de capacidad
L60cm x W40cm x H42cm

100 LITRES

B909 Bolsa de viaje Trolley

4

El bonito y funcional diseño convierte esta bolsa en una accesorio obligado. Internamente está dividido en 3 secciones, con separaciones ajustables por tiras con cierre autoadherente, haciéndolo ideal para separar tus objetos.

Tejido 600D, 100% Poliéster
Tejido 210T cubierto con PA
Negro
L76cm x W37cm x H36cm
100 litros de capacidad

70 LITRES

B910 PW Waterproof Holdall 70L

18

Esta bolsa impermeable de PVC está diseñada para resistir las más duras condiciones de trabajo y del tiempo, manteniedo seco y seguro todo su equipo, herramientas y accesorios. Un compartimento interior, separado por malla, proporciona un espacio adicional y un fácil acceso a documentos de trabajo y viaje esenciales.

Tejido 100% poliéster 45C/600D PVC
Negro
70 litros de capacidad
L57cm x W34cm x H34cm

Transporte fácilmente su ropa y EPIs

65 LITRES

Fuerte panel en la base

NEW COLOUR

B900 Bolsa Holdall

12

Ideales para llevar herramientas o como bolsa de viaje, estas prácticas y elegantes bolsas tienen múltiples funciones. Ambas tienen porta-identificación, dos compartimentos con cremallera y una tira ajustable para colgar del hombro.

Poliéster cubierto con PVC, 520g
Negro, Marino
65 litros de capacidad
L68cm x W25cm x H39cm

35 LITRES

Asas en lateral y parte superior

Fuerte panel en la base

B903 Bolsa de viaje

12

La bolsa de 35 litros Holdall es extremadamente popular y apropiada casi para todo. Sus características incluyen asas laterales y superior, tira ajustable para el hombro, dos compartimentos con cremallera y una ventana porta-identificación.

Poliéster cubierto con PVC, 520g
Marino
35 litros de capacidad
L48cm x W23cm x H32cm

Excelente gama de bolsos para el trabajador que nunca para

25 LITRES

B904 Mochila de alta visibilidad, con zafado rápido

La B904 cuenta con el tejido y la cinta reflectante según EN ISO 20471 y GO/RT 3279. El innovador sistema de zafado rápido anti-enganches está diseñado para cuando se trabaja en áreas peligrosas. Con salida segura e impermeable para MP3/CD y teléfono móvil, tiras con corchetes y panel dorsal para mayor comodidad.

Tejido 600D, 100% Poliéster
Tejido 210T cubierto con PA
Naranja,
25 litros de capacidad
L28cm x W21cm x H43cm

Esté visible cuando sea esencial

GO/RT 3279 EN ISO 20471

25 LITRES

B905 Mochila de alta visibilidad

Ideal para trabajadores, ciclistas y escolares que puedan necesitar accesorios altamente reflectantes para hacerles más visibles a los conductores de vehículos. Viene completa con un bolsillo integral para MP3/móvil, múltiples bolsillos y un panel dorsal para más comodidad. El tejido y la cinta reflectante cumplen los requisitos de las normas EN ISO 20471 y GO/RT 3279 (sólo el naranja).

Tejido 600D, 100% Poliéster
Tejido 210T cubierto con PA
Naranja, Amarillo
25 litros de capacidad
L28cm x W21cm x H43cm

GO/RT 3279 EN ISO 20471

TB02 Bolsa Open Tool

Bolsa de herramientas de suave tejido, abierta por arriba con laterales plegables y base de PVC desmontable. Proporciona un fácil acceso al contenido. Incorpora una barra reforzada con agarre acolchado para mejor movilidad. Otros detalles incluyen 4 bolsas abiertas, un bolsillo cubierto, 1 anilla D, 6 trabillas de enganche exteriores y 14 interiores.

Tejido 600D, 100% Poliéster
Negro/Gris
L38cm x W20cm x H25cm

Mochilas de calidad compactas y bien hechas


2085


2208


2885


AS11


Biz 3/Biz 30


BP20


BP51


BP52


BP53


C070


C079


C099


C387


C701


C703


C887


CH11


CW11


E041


E046


E047


E049


E061


FR56


KS11


KS12


KS13

KS14


KS15

KS54


RT45


RT46


RT47


S068


S085


S092


S142


S152


S710


S784


S687


S787


S817


S882


S884


S885


S887


S891


S917


S918


S987


TX11


TX16


TX36


TX51


TX61


TX87


LW14


LW97


LW98


2201


2802


BIZ 1


BIZ 5


BIZ 6


BIZ 7


BZ40


C030


C802


C803


C806


C808


C813


CS12


E042


F813


FR21


FR28


FR50


FR52


FR60


FR80


FR98


MV28


MX28


NX22


NX50


RT42


FR99


S086


S816


S996


S997


S998


S999


TX15


TX55


BIZ 4


C875


C876


C881


CH12


CS11


FR57


FR58


FR63


RT43


S810


TX12


TX17


TX52


S790


S791


E043


S889


TX14

Todos los modelos marcados en verde son nuevos

2085	385	A225	115	A643	88	B010	331	BZ40	193	C808	389	E042	248	FB50	130	FP11	486	FR28	166	FW13	49
2201	429	A230	117	A645	88	B013	331	C030	194	C811	387	E043	252	FB51	131	FP12	486	FR30	158	FW14	52
2202	429	A240	117	A655	92	B023	331	C052	266	C812	390	E046	250	FC01	37	FP13	485	FR31	155	FW15	54
2203	429	A245	86	A689	92	B101	412	C070	425	C813	388	E047	250	FC02	37	FP14	485	FR35	174	FW16	42
2205	428	A250	113	A690	92	B120	326	C075	425	C814	390	E048	248	FC03	36	FP15	484	FR36	174	FW17	42
2206	428	A251	113	A691	92	B121	326	C078	424	C831	423	E049	250	FC04	36	FP18	483	FR37	175	FW18	65
2208	429	A260	114	A700	80	B123	326	C079	424	C833	422	E052	238	FC10	59	FP21	488	FR38	176	FW19	67
2209	429	A270	114	A710	80	B130	325	C099	404	C834	422	E061	250	FC11	59	FP22	488	FR41	179	FW20	67
2302	428	A271	114	A720	81	B131	325	C107	395	C836	420	EP01	479	FC12	51	FP23	488	FR43	179	FW21	53
2802	386	A280	87	A721	78	B133	325	C171	267	C851	399	EP02	478	FC14	58	FP25	488	FR46	178	FW22	44
2852	384	A290	82	A722	78	B140	413	C276	269	C852	399	EP03	479	FC21	59	FP27	490	FR47	178	FW23	55
2860	385	A300	98	A724	79	B151	324	C387	381	C854	394	EP04	479	FC41	58	FP28	490	FR50	165	FW24	55
2885	385	A301	99	A725	79	B153	324	C394	264	C859	394	EP06	478	FC44	58	FP29	490	FR52	169	FW25	54
A001	81	A302	99	A726	79	B195	413	C405	272	C865	399	EP08	478	FC50	19	FP30	490	FR53	169	FW26	46
A020	110	A310	100	A730	81	B210	412	C421	486	C875	384	EP15	479	FC51	19	FP31	490	FR55	170	FW27	65
A050	110	A315	101	A735	81	B212	413	C465	223	C876	384	EP16	479	FC52	20	FP34	489	FR56	171	FW28	46
A080	110	A319	100	A740	80	B300	410	C466	224	C881	398	EP18	479	FC53	20	FP35	490	FR57	171	FW29	48
A100	94	A320	101	A750	86	B302	411	C467	222	C887	381	EP20	478	FC54	18	FP36	490	FR58	168	FW30	29
A105	94	A325	101	A790	82	B303	258	C468	225	C890	253	EP21	478	FC55	18	FP39	490	FR59	168	FW31	29
A109	94	A330	98	A795	82	B304	259	C470	270	CH10	407	EP30	478	FC57	16	FP40	487	FR60	162	FW32	29
A110	111	A340	95	A796	82	B305	259	C471	270	CH11	407	F205	317	FC60	21	FP41	487	FR61	160	FW33	25
A111	111	A350	102	A800	92	B306	258	C472	270	CH12	406	F280	317	FC61	21	FP48	487	FR62	161	FW34	24
A112	112	A351	102	A810	105	B307	397	C473	272	CP20	411	F282	316	FC62	19	FP50	489	FR63	163	FW35	43
A113	112	A352	103	A827	104	B308	259	C474	271	CS10	329	F285	314	FC63	23	FP51	489	FR70	187	FW36	26
A115	87	A353	103	A835	104	B310	414	C475	271	CS11	329	F300	254	FC64	23	FP52	489	FR71	187	FW37	26
A116	87	A360	109	A845	104	B900	516	C476	269	CS12	328	F301	255	FC65	22	FP60	491	FR72	155	FW38	40
A120	108	A400	97	A880	105	B901	514	C480	267	CS20	331	F330	315	FC66	23	FP61	491	FR73	187	FW39	40
A121	109	A401	97	A900	120	B903	516	C481	270	CS21	331	F400	318	FC67	22	FP62	491	FR74	154	FW40	65
A122	109	A427	97	A905	120	B904	517	C484	271	CV01	417	F401	316	FC84	70	FP63	491	FR75	187	FW41	41
A125	107	A435	97	A910	121	B905	517	C485	266	CW10	376	F414	320	FC85	70	FP64	491	FR77	154	FW42	31
A129	108	A445	97	A915	121	B906	514	C494	271	CW11	377	F433	319	FC86	70	FP65	491	FR78	186	FW43	57
A130	112	A450	85	A925	121	B907	515	C496	269	CW12	377	F440	286	FC87	70	FP66	491	FR79	186	FW44	57
A135	96	A460	85	AF22	151	B908	514	C497	271	D100	431	F441	286	FC88	70	FP67	491	FR80	163	FW45	62
A140	83	A500	118	AF53	151	B909	515	C565	239	D102	430	F450	280	FC89	70	FP68	491	FR90	177	FW46	35
A143	84	A501	119	AF91	150	B910	515	C600	427	D103	432	F465	296	FC90	70	FP98	489	FR92	176	FW47	35
A145	84	A510	118	AM10	126	BIZ1	188	C676	421	D106	432	F474	274	FC91	71	FP99	491	FR98	197	FW48	34
A146	85	A511	118	AM11	126	BIZ2	190	C701	382	D109	432	F476	274	FC93	71	FR10	157	FT63	27	FW49	41
A150	93	A520	119	AM12	127	BIZ4	192	C703	383	D112	432	F477	397	FC94	71	FR11	156	FT64	27	FW51	54
A160	94	A530	119	AM13	127	BIZ5	189	C731	421	D115	432	F500	314	FC95	71	FR12	157	FW01	31	FW57	17
A170	96	A590	92	AM14	127	BIZ6	192	C733	423	D118	430	F813	396	FC96	71	FR14	156	FW02	31	FW58	66
A171	96	A600	91	AM15	126	BIZ7	177	C734	423	D200	432	FA10	512	FC97	71	FR15	158	FW03	56	FW59	30
A175	95	A610	91	AM20	125	BP20	347	C771	419	D300	431	FA11	512	FD01	15	FR16	159	FW04	57	FW60	28
A185	84	A620	89	AM21	125	BP51	338	C772	419	D318	431	FA12	512	FD02	15	FR18	159	FW05	51	FW61	28
A197	106	A621	89	AM22	124	BP52	339	C773	420	D335	432	FA21	513	FD90	60	FR19	159	FW06	48	FW62	27
A198	106	A622	89	AM23	124	BP53	338	C774	420	D340	431	FA22	513	FD95	60	FR20	159	FW07	44	FW63	25
A199	106	A625	90	AM24	124	BP90	347	C775	418	D400	430	FA23	513	FF50	164	FR21	167	FW08	53	FW64	25
A200	115	A630	90	AS10	409	BT10	510	C776	421	D435	430	FB30	134	FL01	69	FR22	167	FW09	53	FW65	47
A210	116	A635	91	AS11	409	BZ11	195	C802	391	D440	430	FB31	135	FL02	69	FR25	172	FW10	52	FW66	17
A215	115	A640	90	AS20	408	BZ12	195	C803	393	E040	252	FB40	132	FP08	486	FR26	173	FW11	56	FW67	64
A220	116	A641	88	AS21	408	BZ30	191	C806	398	E041	249	FB41	133	FP10	484	FR27	173	FW12	49	FW68	64

FW69	30	IW40	492	LW56	403	PA35	457	PW33	462	RT21	273	S350	282	S478	263	S775	184	SK33	69	TK54	311
FW71	63	IW50	492	LW63	403	PA50	507	PW34	461	RT22	260	S351	282	S479	261	S776	183	SM10	497	TK80	299
FW74	63	JN11	253	LW97	405	PA51	469	PW35	459	RT23	263	S360	227	S480	229	S778	180	SM15	497	TK82	301
FW75	63	JN12	253	LW98	405	PA52	469	PW36	461	RT26	273	S375	268	S481	309	S779	182	SM20	497	TK85	295
FW80	32	JN14	253	MT50	505	PA54	508	PW37	461	RT27	207	S376	268	S482	309	S780	181	SM30	497	TK89	299
FW81	32	KN10	500	MT51	505	PA56	509	PW38	463	RT30	218	S377	262	S483	308	S781	181	SM31	496	TX10	352
FW82	33	KN18	501	MT52	505	PA58	472	PW39	463	RT31	229	S378	263	S484	308	S782	183	SM33	496	TX11	353
FW83	33	KN20	500	MV25	152	PA60	508	PW40	476	RT32	226	S379	262	S485	214	S787	380	SM40	499	TX12	354
FW84	62	KN30	501	MV26	152	PA61	508	PW41	476	RT34	210	S388	211	S486	229	S790	382	SM45	499	TX13	361
FW85	45	KN40	500	MV28	153	PA62	508	PW42	476	RT40	252	S410	321	S487	213	S791	348	SM50	499	TX14	356
FW86	45	KN90	501	MX28	153	PA63	507	PW43	477	RT42	248	S412	322	S488	211	S794	427	SM60	499	TX15	355
FW87	45	KN91	501	P005	455	PA64	507	PW44	477	RT43	249	S413	322	S489	214	S795	427	SM61	498	TX16	359
FW88	34	KN93	501	P100	455	PA65	509	PW45	475	RT44	252	S414	320	S490	235	S810	348	SM63	498	TX17	359
FW89	38	KP05	502	P101	455	PA66	509	PW46	475	RT45	249	S415	321	S491	234	S816	388	SM70	495	TX18	358
FW90	66	KP10	503	P102	455	PJ10	351	PW47	476	RT46	251	S418	323	S493	237	S817	349	SM75	495	TX19	356
FW91	39	KP20	503	P108	455	PJ20	350	PW48	477	RT47	251	S420	218	S495	237	S827	349	SM80	495	TX20	357
FW92	39	KP30	503	P153	455	PJ50	246	PW50	472	RT48	251	S424	257	S496	236	S837	427	SM90	495	TX22	357
FW93	39	KP40	503	P200	455	PJ52	247	PW51	471	RT50	236	S425	256	S498	235	S839	426	SM91	494	TX23	357
FW94	61	KP44	502	P201	454	PS01	460	PW53	469	RT51	237	S426	208	S521	290	S840	426	ST11	432	TX30	360
FW95	61	KP55	502	P203	454	PS04	460	PW54	470	RT52	235	S427	206	S523	289	S841	426	ST20	446	TX32	367
G412	349	KS10	334	P209	454	PS33	462	PW55	470	RT60	212	S428	257	S530	300	S843	426	ST30	438	TX33	366
G912	349	KS11	336	P220	454	PS40	476	PW56	469	RT61	213	S429	256	S532	295	S845	427	ST31	446	TX36	367
GL10	330	KS12	335	P223	454	PS41	476	PW57	472	RT62	212	S430	288	S533	290	S849	426	ST33	446	TX37	366
GL11	330	KS13	336	P250	454	PS42	476	PW58	467	S068	425	S431	304	S534	293	S855	426	ST35	439	TX39	367
GL12	330	KS14	339	P251	454	PS47	476	PW59	473	S086	393	S432	288	S535	293	S861	394	ST38	439	TX40	361
GL13	330	KS15	337	P301	454	PS50	472	PW60	466	S101	416	S433	305	S536	300	S862	378	ST40	444	TX45	360
GL14	330	KS16	337	P303	454	PS52	471	PW61	466	S102	416	S434	306	S537	301	S884	424	ST41	444	TX50	245
GL16	330	KS17	335	P309	454	PS53	471	PW65	466	S103	416	S435	307	S538	292	S885	395	ST42	446	TX51	245
H440	233	KS18	334	P351	454	PS54	470	PW66	466	S104	416	S437	291	S540	322	S887	379	ST43	447	TX52	244
H441	233	KS20	340	P410	451	PS55	470	PW68	466	S107	416	S438	287	S560	323	S889	380	ST44	447	TX55	244
H442	233	KS30	341	P420	451	PW10	463	PW69	473	S108	416	S440	284	S561	303	S891	383	ST45	447	TX60	362
H443	232	KS31	343	P430	451	PW11	458	PW79	473	S150	347	S441	285	S562	302	S894	427	ST46	447	TX61	363
H444	232	KS32	343	P500	450	PW12	463	PW80	511	S152	347	S442	287	S563	303	S896	427	ST47	447	TX62	363
HA10	331	KS40	341	P510	450	PW13	459	PW81	511	S156	502	S450	278	S570	294	S899	427	ST48	447	TX70	243
HA13	331	KS41	342	P900	451	PW14	460	PW89	473	S160	230	S451	279	S571	297	S916	396	ST50	441	TX71	243
HA14	331	KS51	344	P901	450	PW15	463	PW90	467	S161	231	S452	281	S573	291	S917	397	ST60	443	TX72	242
HB10	275	KS54	345	P920	451	PW16	459	PW91	467	S166	231	S453	280	S582	298	S918	397	ST70	445	TX87	356
HF50	275	KS55	344	P921	450	PW17	461	PW92	467	S171	265	S460	218	S585	327	S932	395	ST80	440	Z524	519
HV05	510	KS56	345	P940	451	PW18	458	PW93	467	S172	265	S461	210	S586	229	S987	383	ST83	441	Z525	519
HV10	510	KS60	240	P941	450	PW19	457	PW94	467	S173	265	S462	227	S665	315	S996	389	ST84	441	Z529	518
HV20	510	KS61	241	P950	451	PW20	465	PW96	467	S174	265	S463	226	S686	213	S997	391	ST85	441	Z530	519
HV50	275	KS62	241	P951	450	PW21	465	PW97	471	S177	262	S464	225	S687	404	S998	392	SW10	195	Z532	518
HV55	275	KS63	240	P961	450	PW22	465	PW98	469	S250	283	S466	219	S710	395	S999	392	SW20	195	Z533	518
ID10	469	LJ20	511	P970	451	PW23	464	PW99	467	S251	283	S467	220	S760	209	SK08	69	TB02	517	Z550	519
ID11	469	LW12	401	P971	450	PW24	464	R422	262	S266	226	S468	216	S768	215	SK10	69	TK40	313	Z551	519
ID12	469	LW13	401	P999	452	PW25	464	R460	221	S267	228	S469	228	S769	209	SK11	69	TK41	313	Z583	518
ID20	273	LW14	405	PA01	457	PW26	465	R470	270	S269	228	S471	217	S770	185	SK12	68	TK50	310	Z586	519
ID30	273	LW15	402	PA02	457	PW30	462	R480	221	S277	261	S475	272	S771	185	SK13	69	TK51	312	Z587	518
IW10	492	LW16	402	PA30	457	PW31	459	RT19	273	S278	264	S476	268	S773	180	SK18	68	TK52	311		
IW30	492	LW20	400	PA31	457	PW32	462	RT20	273	S279	261	S477	260	S774	182	SK20	159	TK53	312		

Equivalencia de tallas

Estas tablas de tallas indican las medidas del cuerpo y como se deben usar como guía al elegir la talla correcta. Por ejemplo, una persona con un contorno de pecho de 108cm-112cm tomaría una talla L al elegir una chaqueta o mono de trabajo.



Tome la medida, como se indica en el dibujo, para encontrar su talla

Cuello de hombre

	S	M		L		XL	XXL		3XL			4XL	
Metric (cm)		37	38	39	41	42	43	44	46	47	48	50	51
Imperial (inches)		14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5	20

Cintura de hombre

	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		
Metric (cm)	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Imperial (inches)	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	56
Euro – DE, NL, BE	42	44	46	48		50	52	54	56		58	60	62		64/66	68	70	72	74
Euro – FR, ES, PT	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60/62	64	66	68	70

Pecho de hombre

	XXS		XS			S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
Metric (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
Imperial (inches)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
Euro	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
Leisurewear			S			M		L		XL		XXL			3XL																

Pecho de mujer

	XS			S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
Metric (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Imperial (inches)	28	30	32	33	34	36	38	40		42	44	46	47	48	50	52	54
Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32	34	36		38	40	42	44		46	48	50		52	54	56	58
Euro – FR, ES, PT	34	36	36/38		40	42	44	46/48		48	50	52		54	56	58	60
Italy – IT	36	38	40		42	44	46	46		50	52	54		56	58	60	62
UK				8	10	12	14	16		18	20	22	24		26	28	30

Cintura de mujer

	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
Metric (cm)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Imperial (inches)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32/34	36	38	40		42	44	46	48	50	52		54	56	58	60	62	64
Euro – FR, ES, PT	34/36	38	40	42		44	46	48	50	52	54		56	58	60	62	64	66
Italy – IT	36/38	40	42	44		46	48	50	52	54	56		58	60	62	64	66	68
UK		6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	



Longitud de pata

- 29"• 74cm • Short
- 31"• 79cm • Reg
- 33"• 84cm • Tall
- 36"• 92cm • X-Tall

Nota: Las tallas de las prendas varían dependiendo del modelo

Tabla de tallas de calzado

Se recomienda que conozca la medida de sus pies al comprar calzado, ya que no existe una norma exacta para convertir las tallas de los zapatos

Tallas GB de señora	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
Tallas USA de señora			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
Tallas Euro	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Tallas GB de caballero	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
Tallas USA de caballero					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

Guantes

XXS	XS	S	M	L	XXL	XXL	3XL
5	6	7	8	9	10	11	12

Alkasar

Centro Especial de Empleo

info@lismimedidasalternativas.com
www.@lismimedidasalternativas.com