

**Porque los tiempos
cambian...**



Centro Especial de Empleo

Vestuario y Protección Laboral

Presentamos una nueva gama de productos para el control de derrames que gestionan de forma eficiente cualquier peligro por líquidos en la industria. Estos productos son necesarios ahora para cumplir con las regulaciones de salud y seguridad y son la primera línea de defensa contra toda una variedad de derrames.



Los absorbentes químicos son amarillos y se usan con las sustancias químicas líquidas más agresivas.



Los absorbentes de mantenimiento son de color gris y se usan con la mayoría de los líquidos que no degradan el absorbente.



Los absorbentes que son sólo para aceites son de color blanco o azul, y se usan con aceites, hidrocarburos, y líquidos que no se mezclan con agua ni lo absorben.

Tabla de compatibilidad química

[illegible]

- **BS 7959 - Normas Británicas BS - Materiales usados para el control de derrames líquidos** La BS 7959 es la norma Británica, que consta de tres partes, para productos para control de derrames: Absorbencia, Absorbentes sólo de aceites y Codificación por colores para los derrames.
- **BS 7959-1:2004 - Determinación de la absorción** Este ensayo determina la capacidad de absorción de diferentes productos como: mantas, mangas, almohadillas, etc., usando gas-oil, aceite hidráulico, aceite de motor, xileno, agua desionizada. La absorbencia se mide en litros del líquido absorbido por kg de absorbente. Transcurridos 30s, si el absorbente retiene el líquido, supera la norma.
- **BS 7959-2:2002 - Determinación de la repelencia al agua o flotabilidad para materiales hidrofóbicos (absorbentes de aceites)** Este ensayo se lleva a cabo de igual manera que la parte 1, pero sólo se mide la absorbencia de absorbentes sólo de aceites.
- **BS 7959-3:2007 - Codificación por color de materiales absorbentes** Esta parte de la norma especifica un sistema de codificación por color para los materiales absorbentes y sus envases.

Poderosa protección contra líquidos peligrosos



Gama de derrames Chemical

NEW

Absorbentes Chemical Meltblown; cumple la misma función que el Meltblown Maintenance, con la única diferencia de que se ha añadido el pigmento amarillo de alta visibilidad. La única opción para sustancias químicas agresivas o desconocidas.



**Para una rápida y segura
contención de riesgos por
derrames de sustancias químicas**

50ℓ.

SM91

Kit PW Spill Chemical 50 litros

BS 7959-1

BS 7959-3



100%



Este kit se puede usar tanto al interior como a la intemperie. La reforzada construcción de las almohadillas y mangas permite la retención de sustancias nocivas tales como ácidos y disolventes.



Amarillo

Contenido:

- ☒ **2 x Mangas**
- ☒ **1 x Almohadilla grande**
- ☒ **30 x Almohadillas pequeñas**
- ☒ **1 x Cuerda para bolsa**
- ☒ **1 x Bolsa de basura amarilla**
- ☒ **1 x Bolsa incolora con asas**



Primordial para la seguridad - La primera línea de defensa contra derrames

Preparado para las emergencias

20ℓ.

SM90 Kit PW Spill Chemical 20 litros

BS 7959-1
BS 7959-3

6
1

100%

CE



Nuevo kit de respuesta para el control de sustancias químicas. Su menor tamaño permite un almacenaje convencional y un fácil transporte hasta las zonas que pueden necesitar del control de derrames. Excelente retención de fluidos y de sustancias químicas para un fácil desplazamiento de sustancias peligrosas.

Amarillo
Absorbe 20 litros

Contenido:

- ✓ 2 x Mangas
- ✓ 20 x Almohadillas pequeñas
- ✓ 1 x Cordel para atar
- ✓ 1 x Bolsa de basura amarilla
- ✓ 1 x Bolsa transparente con asa
- ✓ 1 x Hoja de contenido e instrucciones



Amarillo - absorbe sustancias químicas líquidas peligrosas



x2

SM75 Rollo PW Spill Chemical

BS 7959-1
BS 7959-3

2


100%

CE



El rollo químico puede ser usado continuo, haciendo pasillos, o cortado en almohadillas. Ideal para entornos industriales interiores o a la intemperie. Absorbe, por rollo, 80 litros de sustancias agresivas y no agresivas.

Amarillo



x200

Fibras Meltblown con una capa superior sencilla laminada

SM80 Almohadilla PW Spill Chemical

BS 7959-1
BS 7959-3

100%

CE

200
100

Capas simples perforadas que aportan una excelente resistencia a la tensión y propiedades de rápida absorción. Apropriadas para su utilización en ambientes libres de fibras. Cada almohadilla absorbe 0,4 litros de sustancias químicas agresivas y no agresivas.

Amarillo



120cm x 8cm x40

SM70 Manga PW Spill Chemical

BS 7959-1
BS 7959-3

40

100%

CE



La manga química es perfecta para cuando es esencial la rápida contención y control de vertidos de productos químicos peligrosos o no peligrosos. El flexible tejido se expande rápidamente para aumentar la velocidad de absorción mientras aporta una retención de líquidos, duración y resistencia excelentes.

Amarillo

Protección en la industria - Rápida respuesta de emergencia contra derrames



Gama de derrames Maintenance

Estos productos son de color gris y absorberán todo tipo de líquidos industriales incluyendo derrames de base aceitosa y de base acuosa. Ideales para cuando estén presentes diferentes líquidos a la vez.

SM33 Kit PW Spill Maintenance 120 litros

BS 7959-1, BS 7959-3



 **Gris**
Absorbe 120 litros

120ℓ.

Contenido:

- ✓ 6 x Mangas
- ✓ 2 x Almohadillas grandes
- ✓ 60 x Almohadillas pequeñas
- ✓ 4 x Cordeles para bolsas
- ✓ 4 x Bolsas de basura amarillas
- ✓ 1 x Hoja de contenido e instrucciones
- ✓ 1 x Contenedor industrial con 2 ruedas



SM31 Kit PW Spill Maintenance 50 litros

BS 7959-1, BS 7959-3



 **Gris**
Absorbe 50 litros

50ℓ.

Contenido:

- ✓ 2 x Mangas
- ✓ 1 x Almohadilla grande
- ✓ 30 x Almohadillas pequeñas
- ✓ 1 x Cuerda para bolsa
- ✓ 1 x Bolsa de basura amarilla
- ✓ 1 x Bolsa incolora con asas



Manteniendo un medioambiente limpio

20l.

SM30 Kit PW Spill Maintenance 20 litros

BS 7959-1, BS 7959-3



Un kit de respuesta a derrames económico que es de fácil transporte y lo suficientemente pequeño para poder ser colocado detrás del asiento de un vehículo. Las almohadillas de mantenimiento tienen cubiertas que las mantienen unidas incluso estando saturadas. Las mangas tienen doble puntada para una máxima retención de líquidos.

Gris
Absorbe 20 litros

Contenido:

- ☒ 2 x Mangas
- ☒ 20 x Almohadillas pequeñas
- ☒ 1 x Cordel para atar
- ☒ 1 x Bolsa de basura amarilla
- ☒ 1 x Bolsa transparente con asa
- ☒ 1 x Hoja de contenido e instrucciones

**Negro - absorbe líquidos con base acuosa y aceitosa**

Fibras Meltblown con una capa superior sencilla laminada

x200**SM20 Almohadilla PW Spill Maintenance**

BS 7959-1, BS 7959-3



Estas almohadillas tienen los bordes abiertos para una rápida absorción. Las resistentes cubiertas exteriores evitan que las fibras se peguen a las piezas de la maquinaria y mantienen las almohadillas unidas incluso estando saturadas. Cada almohadilla absorbe 0,8 litros.



Polipropileno Meltblown
 Gris
50cm X 40cm
Absorbe 0,8 litros

**x2****SM15 Rollo PW Spill Maintenance**

BS 7959-1, BS 7959-3



Este rollo de mantenimiento es el favorito de los talleres, es fácilmente dispensable e ideal para los lugares de paso, con extremos abiertos para una absorción rápida. un rollo completo tiene la capacidad de absorber 80 litros de líquidos con base acuosa o aceitosa.



Polipropileno Meltblown
 Gris
38cm x 46m
Absorbe 80 litros

**120cm x 8cm x40****SM10 Manga PW Spill Maintenance**

BS 7959-1, BS 7959-3



Nuestra manga de mantenimiento tiene una piel exterior tricotada con una elevada velocidad de absorción. Absorbe más de 4 litros de líquidos con base acuosa o aceitosa.



Tejido exterior de punto de poliéster con relleno de celulosa
 Gris
Absorbe 4 litros

Versátiles productos para el manejo de vertidos



Gama de derrames Oil-only

SM63
Kit PW Spill Oil Only 120 litros

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3



Similar al kit de mantenimiento, pero con fuertes almohadillas y mangas de aceite que absorben el aceite y repelen el agua. El kit contiene 110 almohadillas, 10 mangas y 10 bolsas con cuerdas.

120ℓ.


Blanco
Absorbe 120 litros

Contenido:

- ✓ 6 x Mangas
- ✓ 2 x Almohadillas grandes
- ✓ 60 x Almohadillas pequeñas
- ✓ 4 x Cordeles para bolsas
- ✓ 4 x Bolsas de basura amarillas
- ✓ 1 x Hoja de contenido e instrucciones
- ✓ 1 x Contenedor industrial con 2 ruedas



Estos productos son siempre blancos y sólo deberán ser utilizados en caso de derrames de líquidos con base aceitosa, como lubricantes, combustibles e, incluso, aceites vegetales. Utilizando tecnología hidrofóbica absorberán solamente aceites, y no agua, y permanecerán a flote incluso estando saturados.

50ℓ.
SM61
Kit PW Spill Oil Only 50 litros

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3



Similar al kit de mantenimiento, pero con fuertes almohadillas de aceite y mangas que absorben aceites y repelen el agua.



Blanco
Absorbe 50 litros

Contenido:

- ✓ **Contenido**
- ✓ 2 x Mangas
- ✓ 1 x Almohadilla grande
- ✓ 30 x Almohadillas pequeñas
- ✓ 1 x Cuerda para bolsa
- ✓ 1 x Bolsa de basura amarilla
- ✓ 1 x Bolsa incolora con asas



La solución completa para el control de derrames de aceites

20ℓ.

SM60**Kit PW Spill Oil Only 20 litros**

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

6
1

100%



Este kit tiene fuertes almohadillas y mangas que absorben aceites y repelen el agua. Una bolsa anti-derrames compacta que es fácilmente transportable.

Blanco
Absorbe 20 litros

Contenido:

- ☒ 2 x Mangas
- ☒ 20 x Almohadillas pequeñas
- ☒ 1 x Cordel para atar
- ☒ 1 x Bolsa de basura amarilla
- ☒ 1 x Bolsa transparente con asa
- ☒ 1 x Hoja de contenido e instrucciones

**Blanco - absorbe sólo líquidos con base aceitosa**

Fibras Meltblown con una capa superior sencilla laminada

x200**SM50****Almohadilla PW Spill Oil Only**

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

100%

200
100

100%

Estas almohadillas son hidrófobas lo que les permite flotar en agua y han sido especialmente diseñadas con los bordes abiertos para una rápida absorción, para los mecánicos hidráulicos. Cada almohadilla absorbe 0,8 litros.



Polipropileno Meltblown Blanco
50cm x 40cm
Absorbe 0,8 litros

**x2****SM45****Rollo PW Spill Oil Only**

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

2

100%

100%

El rollo "sólo para aceites" es muy apropiado para talleres mecánicos. Está perforado lo que lo hace válido para múltiples aplicaciones. Un rollo completo puede absorber hasta 80 litros de líquidos con base aceitosa.



Polipropileno Meltblown Blanco
38cm x 46m
Absorbe 80 litros

**120cm x 8cm x40****SM40****Manga PW Spill Oil Only**

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

40

100%

100%

Nuestra manga "sólo para aceites" cuenta con un material enlazado exterior para mayor duración. La manga es hidrófoba flotando en agua incluso estando saturada. Cada manga absorbe 3 litros de líquidos con base aceitosa.



Ttjeido exterior de punto de poliéster con relleno de polipropileno Blanco
Absorbe 3 litros

Tejido absorbente para máxima protección contra derrames



Centro Especial de Empleo

info@lismimedidasalternativas.com
www.@lismimedidasalternativas.com